

```
<?php
/*
*****
*****
CONFIGURATION
*****
*****
*/
// destinataire est votre adresse mail. Pour envoyer à plusieurs à la fois,
séparez-les par une virgule
$destinataire = 'moi@fournisseur.tld';

// copie ? (envoie une copie au visiteur)
$copie = 'oui';

// Action du formulaire (si votre page a des paramètres dans l'URL)
// si cette page est index.php?page=contact alors mettez
index.php?page=contact
// sinon, laissez vide
$form_action = '';

// Messages de confirmation du mail
$message_envoye = "Votre message nous est bien parvenu !";
$message_non_envoye = "L'envoi du mail a échoué, veuillez réessayer SVP.";

// Message d'erreur du formulaire
$message_formulaire_invalide = "Vérifiez que tous les champs soient bien
remplis et que l'email soit sans erreur.";

/*
*****
*****
FIN DE LA CONFIGURATION
*****
*****
*/

/*
* cette fonction sert à nettoyer et enregistrer un texte
*/
function Rec($text)
{
    $text = htmlspecialchars(trim($text), ENT_QUOTES);
    if (1 === get_magic_quotes_gpc())
    {
        $text = stripslashes($text);
    }

    $text = nl2br($text);
    return $text;
};

/*
* Cette fonction sert à vérifier la syntaxe d'un email
*/
function IsEmail($email)
{
    $value = preg_match('/^(?:(?:[w\!#\$\%\&'\*\+\-
\\\/=\?\^\`\{\|\}\~]+\.)*(?:[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9\_-](?!\.))){0,61}[a-
zA-Z0-9_-]?\.)(?:[a-zA-Z0-9\_-](?!$)){0,61}[a-zA-Z0-
```

```

9_]?)|(?:\[(?:(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\]))$/', $email);
    return (($value === 0) || ($value === false)) ? false : true;
}

// formulaire envoyé, on récupère tous les champs.
$nom      = (isset($_POST['nom']))      ? Rec($_POST['nom'])      : '';
$email    = (isset($_POST['email']))    ? Rec($_POST['email'])  : '';
$objet    = (isset($_POST['objet']))    ? Rec($_POST['objet'])  : '';
$message  = (isset($_POST['message']))  ? Rec($_POST['message']) : '';

// On va vérifier les variables et l'email ...
$email = (IsEmail($email)) ? $email : ''; // soit l'email est vide si
erroné, soit il vaut l'email entré
$error_formulaire = false; // sert pour remplir le formulaire en cas d'erreur
si besoin

if (isset($_POST['envoi']))
{
    if (($nom != '') && ($email != '') && ($objet != '') && ($message
!= ''))
    {
        // les 4 variables sont remplies, on génère puis envoie le
mail
        $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
        $headers .= 'From: '.$nom.' <'.$email.'>' . "\r\n" .
            'Reply-To: '.$email. "\r\n" .
            'Content-Type: text/plain; charset="utf-8";
DelSp="Yes"; format=flowed ' . "\r\n" .
            'Content-Disposition: inline' . "\r\n" .
            'Content-Transfer-Encoding: 7bit' . "\r\n" .
            'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

        // envoyer une copie au visiteur ?
        if ($copie == 'oui')
        {
            $cible = $destinataire.';'.$email;
        }
        else
        {
            $cible = $destinataire;
        };

        // Remplacement de certains caractères spéciaux
        $message = str_replace("&#039;", "'", $message);
        $message = str_replace("&#8217;", "'", $message);
        $message = str_replace("&quot;", "'", $message);
        $message = str_replace('<br>', '', $message);
        $message = str_replace('<br />', '', $message);
        $message = str_replace("&lt;", "<", $message);
        $message = str_replace("&gt;", ">", $message);
        $message = str_replace("&amp;", "&", $message);

        // Envoi du mail
        $num_emails = 0;
        $tmp = explode(';', $cible);
        foreach($tmp as $email_destinataire)
        {
            if (mail($email_destinataire, $objet, $message,
$headers))
                $num_emails++;
        }
    }
}

```

```

    }

    if ((($copie == 'oui') && ($num_emails == 2)) || (($copie ==
'non') && ($num_emails == 1)))
    {
        echo '<p>'.$message_envoye.'</p>';
    }
    else
    {
        echo '<p>'.$message_non_envoye.'</p>';
    };
}
else
{
    // une des 3 variables (ou plus) est vide ...
    echo '<p>'.$message_formulaire_invalide.'</p>';
    $err_formulaire = true;
};
}; // fin du if (!isset($_POST['envoi']))

if (($err_formulaire) || (!isset($_POST['envoi'])))
{
    // afficher le formulaire
    echo '
<form id="contact" method="post" action="'.$form_action.'">
<fieldset><legend>Vos coordonnées</legend>
    <p><label for="nom">Nom :</label><input type="text" id="nom"
name="nom" value="'.stripslashes($nom).'" tabindex="1" /></p>
    <p><label for="email">Email :</label><input type="text"
id="email" name="email" value="'.stripslashes($email).'" tabindex="2"
/></p>
</fieldset>

    <fieldset><legend>Votre message :</legend>
    <p><label for="objet">Objet :</label><input type="text"
id="objet" name="objet" value="'.stripslashes($objet).'" tabindex="3"
/></p>
    <p><label for="message">Message :</label><textarea
id="message" name="message" tabindex="4" cols="30"
rows="8">'.stripslashes($message).'</textarea></p>
</fieldset>

    <div style="text-align:center;"><input type="submit" name="envoi"
value="Envoyer le formulaire !" /></div>
</form>';
};
?>

```